ALCALINAS DE ALTA GAMA PARA PROFESIONALES

Ejemplo de aplicación :

1 2 3 4 5 6 7 8

	CÓDIGO	TAMAÑO		UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES hxØ O Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	**PCA9018**	LRV08	23A	Blíster de 1	Caja de 12	12	28.5 x 10.22	7.9
2	**PCA9005**	LR1	N	Caja de 10	Cartón de 100	1.5	30.2 x 12	9.3
3	**PCA9001**	LR03	AAA	Caja de 10	Cartón de 100	1.5	44.5 x 10.5	12
4	**PCA9002**	LR6	AA	Caja de 10	Cartón de 100	1.5	50 x 14.5	23
5	**PCA9003**	LR14	C	Caja de 10	Cartón de 100	1.5	50 x 26.2	67
6	**PCA9004**	LR20	D	Caja de 10	Cartón de 100	1.5	61 x 34.2	141
7	**PRA9001**	6LR61	PP3	Caja de 10	Cartón de 50	9	26 x 17 x 48	45
8	**PRA9006**	3LR12	-	Blíster de 1	Caja de 12	4.5	62 x 22 x 67	170

Piense en el desarrollo sostenible. ¡Pase al recargable! Consulte nuestra gama, página 32.

ALCALINAS DURACELL INDUSTRIAL BY DURACELL

1 2 3 4 5 6 7

	CÓDIGO	REFERENCIA FABRICANTE		TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES hxØ O Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	**PCA2401**	PC-MN9100	LR1	N	Caja de 10	1.5	30.2 x 12	8.3
2	**PCA2431**	PC-MN2400	LR03	AAA	Caja de 10	1.5	44.5 x 10.5	11
3	**PCA2442**	PC-MN1500	LR6	AA	Caja de 10	1.5	50.5 x 14.5	24
4	**PCA2433**	PC-MN1400	LR14	C	Caja de 10	1.5	50 x 26.2	69
5	**PCA2434**	PC-MN1300	LR20	D	Caja de 10	1.5	61.5 x 34.2	141
6	**PRA2410**	PC-MN1604	6LR61	PP3	Caja de 10	9	26 x 17 x 48	45
7	**PRA2411**	PC-MN1203	3LR12		Caja de 10	4.5	62 x 22 x 67	149

La marca INDUSTRIAL es la gama PROFESIONAL de DURACELL.

ACCESORIOS



Esquema explicativo para los adaptadores **XXX0301** y **XXX0302**

1 2 3

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	APLICACIONES
1	**XXX1001**	Caja Adaptador*	Unitaria	Permite sustituir una pila del tipo 3LR12 de una luz de bolsillo por 3 pilas LR06 más económicas.
2	**XXX0301**	Adaptador Tamaño AA	Blíster de 4	Permite transformar pilas de tipo AA en pilas de tipo C.
3	**XXX0302**	Adaptador Tamaño AA	Blíster de 4	Permite transformar pilas de tipo AA en pilas de tipo D.

**Vendido sin pila y compatible con los elementos recargables.*



ALCALINAS ESPECIALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ejemplo de aplicación :

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ O Lxlxh (mm)	PESO (g)
	PCA9024	AAAA E96	Blíster de 1	Caja de 12	1.5	625	42 x 8	6.8
1	PCA0001	3LR50 - PX21	Unitaria	-	4.5	580	50.5 x 16.9	29
2	PRA7207	B9780	Unitaria	-	4.5	1100	5.72 x 3.81 x 2.29	50
	PCA9025	11A	Blíster de 1	Caja de 50	6	38	16.5 x 10.22	4
	PCA9030	4LR44 - PX28	Blíster de 1	Caja de 10	6	105	25.1 x 13	10
3	PCA0002	PX26 - 4LR9	Unitaria	-	6	190	25 x 15.7	15
4	PRA9008	4LR61	Blíster de 1	Caja de 12	6	500	48 x 35 x 9	30
	PRA2504	Konstant 45	Cartón de12	-	6	45 000	98 x 67	68
5	PRA2501	Konstant 60	Cartón de10	-	6	60 000	160 x 75 x 130	1100
	PRA2502	Konstant 110	Cartón de10	-	6	110 000	248 x 124 x 45	1150
	PRA2503	Konstant 111	Cartón de10	-	6	120 000	160 x 130 x 75	1420
	PCA9023	29A	Blíster de 1	Caja de 50	9	18	21.4 x 7.7	3.5
	PCA9022	10A	Blíster de 1	Caja de 50	9	38	21.1 x 10.22	5.6
6	PRA1701	6LR20 FANAL	Unitaria	Cartón de10	9	15 000	103 x 70 x 107	1000
	MGA0021	6LR20 TALMA	Unitaria	-	9	19 760	200 x 33.6 x 63.2	850
7	PCA0003	H7D	Unitaria	-	10.5	190	43.4 x 15.7	25
	PCA9026	27A	Blíster de 1	Caja de 50	12	21	28.2 x 7.7	4.4
8	PCA8818	V74PX - 10LR54	Blíster de 1	Caja de 10	15	50	34 x 15	14
9	PRA9005	PS28	Unitaria	Cartón de20	15	2500	107 x 47.5 x 64.5	320
10	PRA8802	15F20 - PX72	Unitaria	-	22.5	100	51 x 16 x 26	39

ALCALINAS INDUSTRIALES - CAJA METÁLICA

Ejemplo de aplicación :

1

2

3

4

5

	CÓDIGO	TAMAÑO		MARCA	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	PRA2405	4LR25R Ecoli / PC908	Muelles	DURACELL	Unitaria	Cartón de 6	6	13	68 x 68 x 110	612
2	PRA2404	4LR25-2 Porto / PC918	Rosca	DURACELL	Unitaria	Cartón de 4	6	27	136 x 73 x 127	1270
3	PRA9003	4LR20-2 Porto	Rosca	NX	Unitaria	Cartón de 5	6	6	136 x 73 x 127	1340
4	PRA9007	4LR25 Ecoli	Muelles	NX	Unitaria	Cartón de 12	6	9.5	68 x 68 x 110	650
5	ARH0001	NiMh / Porto	Rosca	NX	Unitaria		6	8	136 x 73 x 127	720
	PRA9009	4LR25P	Rosca	NX	Unitaria	Cartón de 12	6	15	68 x 68 x 110	945

SALINAS DE ALTA GAMA PARA PROFESIONALES MICROBATT®

Ejemplo de aplicación:

1 2 3 4

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES hxØ O Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	PCS953563	R3 AAA	Blíster de 4	Caja de 20	1.5	44 x 9.9	7
2	PCS954675	R6 AA	Blíster de 10	Caja de 60	1.5	50 x 13	14
3	PRS953392	3R12	Blíster de 1	Caja de 12	4.5	62 x 22 x 63.5	104.5
4	PRS954497	9V	Blíster de 1	Caja de 10	9	26.2 x 48.4 x 17.2	36.5

SALINAS ESPECIALES

Ejemplo de aplicación:

1 2 3

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	TENSIÓN (V)	DIMENSIONES hxØ O Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	PRS9102	3R8	Unitaria	4.5	49 x 17 x 52	56
2	PRS9010	6F100 PP9	Unitaria	9	65 x 51 x 80	380
3	PRS5306	6R25P	Unitaria	9	107 x 70 x 103	840

SALINAS INDUSTRIALES - CARCASA DE PLÁSTICO - CARCASA METÁLICA

1 2 3 4

Ejemplo de aplicación :

	CÓDIGO	TAMAÑO / CARCASA	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	PRS9006	4R25-P / Ecoli A* Carcasa de plástico	Unitaria	Cartón de 6	6	7	67 x 67 x 110	556
2	PRS9005	4R25-R / Ecoli B* Carcasa de plástico	Unitaria	Cartón de 6	6	7	67 x 67 x 103	556
3	PRS9007	4R25-2 / Porto A* Carcasa metálica	Unitaria	Cartón de 3	6	15	136 x 72 x 127	1100
4	PRS9001	4R25-2 / Porto A* Carcasa de plástico	Unitaria	Cartón de 3	6	15	136 x 72 x 127	1156

** A: por contacto / B: por muelle*

COMPROBADOR DE PILAS Y ACUMULADORES NIMH

PROBADOR DE PILAS/ACUMULADOR UNIVERSAL AAA, AA, C, D, 9V, Y PILAS BOTÓN.
Compatible para las tecnologías siguientes: Manganeso, alcalina, óxido de plata, NiCd, NiMH:

Ref. TST0301
un indicador muestra el estado de la pila o del acumulador comprobado: para sustituir (o recargar), débil o correcto.
Tipo de pilas: 9V, AAA, AA, C, D, 6V (4LR44), 1,5V (botones).

Ref. TST0302
Permite probar también las pilas de litio CR. Una pantalla LCD permite visualizar el estado (3 niveles)
Tipo de pilas: 9V, AAA, AA, C, D, pilas botón (CR, 2DR5...) de un diámetro máximo de 20mm.

DESPOLARIZATIÓN POR AIRE

DESPOLARIZACIÓN POR AIRE • SALINA

1 2 3

	CÓDIGO	TAMAÑO	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Lxlxh (mm)	PESO (kg)
1	PRD7401	ADS517	Cartón de 12	1.4	270	106 x 106 x 195	2.4
2	PRD7402	ADS524	Cartón de 12	1.4	150	86 x 86 x 195	1.54
	PRD7403	AD535	Cartón de 20	1.4	90	65 x 65 x 171	0.765
	PRD7405	AD540	Cartón de 30	1.4	55	55 x 55 x 121	0.360
	PRD7414	AD530	Cartón de 12	1.4	500	85 x 85 x 181	1.85
	PRD7415	AD830	Cartón de 4	1.4	1000	175 x 90 x 205	3.65
	PRD7419	AD513	Cartón de 4	1.4	900	170 x 170 x 205	6.70
3	PRD7420	AD512	Cartón de 6	1.4	350	113 x 113 x 205	2.50
	PRD7421	AD2519	Cartón de 6	2.8	130	110 x 105 x 196	2.50
	PRD7422	AD506	Cartón de 6	5.6	40	113 x 113 x 143	1.80

Ejemplo de aplicación:

1 2 3

	CÓDIGO	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Lxlxh (mm)	PESO (kg)
1	PRD9001	Cartón de 4	8.4	55	167 x 113 x 113	2.04
2	PRD9002	Cartón de 4	8.4	90	190 x 128 x 157	3.87
3	PRD9003	Cartón de 4	8.4	130	190 x 128 x 157	3.95

DESPOLARIZACIÓN POR AIRE • ALCALINA

1 2 3 4

	CÓDIGO	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Lxlxh (mm)	PESO (kg)
1	PRD9004	Cartón de 4	9	130	187 x 125 x 158	2.50
2	PRD9005	Cartón de 4	9	100	163 x 113 x 110	2.05
3	PRD9006	Cartón de 4	9	120	166 x 112 x 114	2.60
4	PRD9007	Cartón de 4	9	170	187 x 125 x 158	3.06

Ejemplo de aplicación:

1 2 3 4

	CÓDIGO	TAMAÑO	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Lxlxh (mm)	PESO (kg)
1	PCD1701	ALR40/200	Cartón de 4	1.5	200	64.5 x 163	0.800
	PRD1709	AS8	Cartón de 12	1.5	350	85 x 85 x 188	1.5
	PRD1703	AS10/2	Cartón de 4	1.5	1200	108 x 108 x 220	4.120
	PRD1702	AS10/8	Caja de 1	1.5	4800	216 x 216 x 226	1.65
2	PCD1702	2ALR40/100	Cartón de 4	3	100	64.5 x 163	0.800
	PRD1710	PS4.5-170	Cartón de 12	4.5	180	163 x 72 x 135	2.30
	PRD1704	4AS2/45	Cartón de 12	6	45	66 x 66 x 110	0.700
3	PRD1707	6AS3/90D	Cartón de 4	9	90	166 x 112 x 114	2.20
4	PRD1701	6AS3/120B	Cartón de 4	9	120	166 x 112 x 114	2.50
	PRD1711	6AS3/120M	Cartón de 4	9	120	166 x 112 x 114	2.6

CINC AIRE renata batteries

1

2

3

4

Ejemplo de aplicación:

	CÓDIGO	TAMAÑO	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES Øxh (mm)	PESO (g)
1	**PBZ7301**	10AE	1.4	100	5.8 x 3.6	0.3
2	**PBZ7302**	13AE	1.4	310	7.9 x 5.4	0.9
3	**PBZ7303**	312AE	1.4	180	7.89 x 3.6	0.6
4	**PBZ7304**	675AE	1.4	650	11.6 x 5.4	1.8

BOTÓN ÓXIDO DE PLATA renata batteries



Ejemplo de aplicación:

DES.	TAMAÑO	CÓDIGO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES Øxh (mm)
301	SR43SW	**PB07358**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	120	11.6 x 4.2
303	SR44SW	**PB07361**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	175	11.6 x 5.4
315	SR716SW	**PB07374**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	19	7.9 x 1.65
317	SR516SW	**PB07367**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	10.5	5.8 x 1.65
319	SR527SW	**PB07368**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	21	5.8 x 2.7
321	SR616SW	**PB07379**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	14.5	6.8 x 1.65
329	SR731SW	**PB07359**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	37	7.9 x 3.1
335	SR512SW	**PB07360**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	5.5	5.8 x 1.25
337	SR416SW	**PB07347**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	8	4.8 x 1.65
339	SR614SW	**PB07381**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	11	6.8 x 1.45
341	SR714SW	**PB07344**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	15	7.9 x 1.45
344	SR1136SW	**PB07355**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	105	11.6 x 3.6
346	SR712SW	**PB07380**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	10	7.9 x 1.2
348	SR421SW	**PB05236**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	12	4.8 x 2.15
357	SR44W	**PB07362**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	190	11.6 x 5.4
361	SR721W	**PB07354**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	24	7.9 x 2.10
362	SR721SW	**PB07364**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	24	7.9 x 2.1
364	SR621SW	**PB07351**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	20	6.8 x 2.15
365	SR1116W	**PB07370**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	40	11.6 x 1.65
366	SR1116SW	**PB07322**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	40	11.6 x 1.65
370	SR920W	**PB07377**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	40	9.5 x 2.1
371	SR920SW	**PB07350**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	40	9.5 x 2.1
373	SR916SW	**PB07365**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	29	9.5 x 1.65
376	SR626W	**PB07371**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	27	6.8 x 2.66
377	SR626SW	**PB07369**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	28	6.8 x 2.66
379	SR521SW	**PB07345**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	16	5.8 x 2.15
380	SR936W	**PB07372**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	82	9.5 x 3.6
381	SR1120SW	**PB07349**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	50	11.6 x 2.1
384	SR41SW	**PB07348**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	45	7.9 x 3.6
386	SR43W	**PB07375**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	130	11.6 x 4.2
389	SR1130W	**PB07373**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	80	11.6 x 3.1
390	SR1130SW	**PB07353**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	80	11.6 x 3.1
391	SR1120W	**PB07378**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	50	11.6 x 2.1
392	SR41W	**PB07356**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	45	7.9 x 3.6
393	SR754W	**PB07357**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	80	7.9 x 5.4
394	SR936SW	**PB07346**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	84	9.5 x 3.6
395	SR927SW	**PB07363**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	55	9.5 x 2.7
396	SR726W	**PB07352**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	32	7.9 x 2.66
397	SR726SW	**PB07376**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	32	7.9 x 2.66
399	SR927W	**PB07366**	Blíster de 1	Caja de 10	1.55	55	9.5 x 2.7

Información útil

La especificidad de la SR44-SW es la de poder emitir una corriente constante puesto que su impedancia es más elevada que el modelo SR44W. Esta característica se puede revelar indispensable para ciertos usos.

Notas

SW: Corriente débil
W: Corriente fuerte

Todas nuestras pilas de botón se venden en blister unitario

BOTÓN DE LITIO SERIE CR

maxell · renata batteries · Panasonic · VARTA · MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ADVERTENCIA
¡CR2450N (PBL7315) y CR2477N (PBL7326) son pilas especiales! La altura del polo positivo es menor.

TIPO DE PILA			OFERTA CORRESPONDIENTE			
	TAMAÑO	DIMENSIONES Ø x h (mm)	MARCA	CAPACIDAD (mAh)	CONDICIONAMIENTO mini	CÓDIGO
1	CR1025	10 x 2.5	Panasonic	30	Cartón de 2400	PBL6403
			Renata	30	Blíster de 1	PBL7350
2	CR1216	12.5 x 1.6	Maxell	25	Blíster de 1	PBL5201
3	CR1220	12.5 x 2	Microbatt	35	Bandeja de 30	PBL9501
			Microbatt	35	Blíster de 1	PBL9502
			Varta	35	Bandeja de 50	PBL8825
			Maxell	36	Blíster de 1	PBL5202
4	CR1225	12.5 x 2.5	Renata	48	Bandeja de 50	PBL7341
			Renata	48	Blíster de 1	PBL7319
	CR1612	16 x 1.2	Panasonic	40	Bandeja de 20	PBL6475
5	CR1616	16 x 1.6	Microbatt	50	Blíster de 1	PBL9503
			Maxell	55	Blíster de 1	PBL5203
6	CR1620	16 x 2	Microbatt	70	Bandeja de 30	PBL9504
			Microbatt	70	Blíster de 1	PBL9505
			Varta	70	Bandeja de 25	PBL8832
			Renata	68	Blíster de 1	PBL7327
7	CR1632	16 x 3.2	Renata	125	Blíster de 1	PBL7325
	CR2012	20 x 1.2	Panasonic	55	Blíster de 1	PBL5211
8	CR2016	20 x 1.6	Microbatt	80	Bandeja de 20	PBL9506
			Microbatt	80	Blíster de 1	PBL9507
			Varta	90	Bandeja de 20	PBL8830
			Maxell	90	Blíster de 1	PBL5205
	CR2025	20 x 2.5	Microbatt	160	Bandeja de 20	PBL9508
			Microbatt	160	Blíster de 1	PBL9509
			Varta	165	Bandeja de 20	PBL8823
			Maxell	170	Blíster de 1	PBL5206
9	CR2032	20 x 3.2	Microbatt	225	Bandeja de 20	PBL9510
			Microbatt	225	Blíster de 1	PBL9511
			Maxell	210	Bandeja de 25	PBL5210
			Maxell	210	Blíster de 1	PBL5207
10	CR2320	23 x 2	Renata	150	Blíster de 1	PBL7309
11	CR2325	23 x 2.5	Renata	190	Blíster de 1	PBL7320
	CR2354	23 x 5.4	Panasonic	560	Bandeja de 20	PBL6416
			Panasonic	560	Bandeja de 20	PBL6477
	CR2430	24.5 x 3	Microbatt	280	Bandeja de 20	PBL9512
			Microbatt	280	Blíster de 1	PBL9513
			Varta	280	Bandeja de 25	PBL8819
			Renata	285	Blíster de 1	PBL7310
	CR2450	24.5 x 5	Microbatt	600	Bandeja de 20	PBL9514
			Microbatt	600	Blíster de 1	PBL9515
			Varta	560	Bandeja de 25	PBL8808
			Maxell	610	Blíster de 1	PBL5214
	CR2450N	24.5 x 5	Renata	540	Unitaria	PBL7315
			Renata	540	Blíster de 1	PBL7342
	CR2477	24.5 x 7.7	Microbatt	1000	Bandeja de 20	PBL9516
			Panasonic	1000	Unitaria	PBL6417
	CR2477N	24.5 x 7.7	Renata	950	Unitaria	PBL7326
	CR3032	320 x 3.2	Renata	500	Unitaria	PBL7347

Algunas de estas pilas están disponibles con conectores: ¡Consúltenos!

Ejemplo de aplicación:



CR2330-3PH/ CR2430-3PH
CR2450-3PH



CR2430-2PV



CR2354-3PH



CR2430/2450-3PV



CR2432-3PH



CR2032-2PV



CR2430-2PH

BOTÓN DE LITIO SERIE BR Panasonic



Ejemplo de aplicación:

1

2



3

	TAMAÑO	DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD (mAh)	UNIDAD DE VENTA	CONDICIONAMIENTO	CÓDIGO
1	BR1225	12.5 x 2.5	48	Unitaria	Bandeja de 20	**PBL6458**
	BR1225A	12.5 x 2.5	48	Unitaria	Bandeja de 20	**PBL6448**
	BR1616	16 x 1.6	48	Cartón de 2000	Cartón de 2000	**PBL6421**
	BR1632	16 x 3.2	120	Unitaria	Bandeja de 20	**PBL6471**
2	BR2032	20 x 3.2	200	Unitaria	Bandeja de 20	**PBL6446**
3	BR2325	23 x 2.5	165	Unitaria	Bandeja de 20	**PBL6449**
	BR2330	23 x 3	255	Unitaria	Bandeja de 20	**PBL6402**
	BR3032	30 x 3.2	500	Cartón de 1000	Cartón de 1000	**PBL6409**

Hay otros modelos disponibles a petición. Ojo: la cantidad mínima de pedido varía entre 500 y 2000. Consúltenos para conocer los precios.

BOTÓN ALCALINA maxell nx

1

2

3

4

5

Ejemplo de aplicación:

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES Øxh (mm)
1	**PBA5204**	LR41	Blíster de 2	Caja de 10 Blísters	1.5	25	7.9 x 3.6
2	**PBA5206**	LR43	Blíster de 2	Caja de 10 Blísters	1.5	70	11.6 x 4.2
3	**PBA5203**	LR44	Blíster de 2	Caja de 10 Blísters	1.5	110	11.6 x 5.4
4	**PBA5202**	LR54	Blíster de 2	Caja de 10 Blísters	1.5	40	11.6 x 3.1
	PBA9001	LR9	Blíster de 1	Caja de 20 Blísters	1.5	190	15.3 x 6.25
5	**PBA3406**	LR50	Unitaria	Bandeja de 25	1.5	580	16.4 x 16.8

LITIO ULTRALIFE nx



1

2



Ejemplo de aplicación:

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD	COND. DE VENTA	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Øxh O Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	**PRL1G01**	U9VL-5/ Metal	Unitaria	Caja de 10	9	1200	26.5x17.5x48.5	35
2	**PRL9001**	U9VL/ Plástico	Unitaria	Caja de 10	9	1200	26.5x17.5x48.8	48
	PRL1G02	U9VL-FP/ Plástico	Unitaria	Caja de 100	9	1200	26.5x16.9x48.8	36.4
	PRL1G03	U10004	Unitaria	Caja de 100	3	1500	26.5x16.9x48.8	3.5
	PRL1G04	U10007	Unitaria	Caja de 100	3	400	26.5x16.9x48.8	15
	PRL1G14	UB2776	Unitaria	Caja de 100	12	1000	77.47x27.68	76

GAMA PILAS LITIO CILÍNDRICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GAMA LITIO SERIE 300

TADIRAN BATTERIES

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Øxh (mm)	PESO (g)
1	PCL8007B	1/2AA SL350/S	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.2	14.5 x 25	9
2	PCL8008B	1/2AA SL350/T	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.2	14.5 x 25	9
3	PCL8003	1/2AA SL350/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	1.2	14.5 x 25	9
	PCL8006	1/2AA SL350/PTP	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.2	14.5 x 25	9
4	PCL8005B	1/2AA SL350/PT	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.2	14.5 x 25	9
5	PCL8069B	2/3AA SL361/PT	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1.6	14.5 x 33	12
7	PCL8016B	AA SL360/S	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.4	14.5 x 50	18
9	PCL8018B	AA SL360/T	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.4	14.5 x 50	18
8	PCL8013B	AA SL360/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	2.4	14.5 x 50	18
	PCL8014B	AA SL360/PR	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.4	14.5 x 50	18
6	PCL8015B	AA SL360/PT	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.4	14.5 x 50	18

Ver equivalencia gama NX p.17.
¿Más información sobre Tadiran? Consultar p.39.

Ejemplo de aplicación:

1 2 3 4 5 6 7

GAMA LITIO SERIE 500

TADIRAN BATTERIES

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Øxh (mm)	PESO (g)
1	PCL8020B	1/2AA SL550/S	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	0.8	14.5 x 25	9.6
2	PCL8073B	1/2AA SL550/T	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	0.8	14.5 x 25	9.6
3	PCL8019B	1/2AA SL550/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	0.8	14.5 x 25	9.6
	PCL8023B	AA SL560/S	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	1.7	14.5 x 50	18
4	PCL8024B	AA SL560/T	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	1.7	14.5 x 50	18
5	PCL8022B	AA SL560/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	1.7	14.5 x 50	18
6	PCL8027B	2/3AA SL561/T	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1	14.5 x 33	12
7	PCL8025B	2/3AA SL561/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	1	14.5 x 33	12
	PCL8086	1/2AASL550/PT	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	0.8	14.7 x 25.2	9
	PCL8087	2/3AA SL561/PT	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1	14.7 x 33.5	12
	PCL8088	AA SL560/PT	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	1.7	14.7 x 50.5	18
	PCL8089B	2/3AA SL 561/S	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1	14.7 x 33.5	12

1 2 3 4 5 6 7

GAMA LITIO SERIE 700

TADIRAN BATTERIES

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Øxh (mm)	PESO (g)
	PCL8032B	1/2AA SL750/S	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.1	14.5 x 25	9
1	PCL8033B	1/2AA SL750/T	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.1	14.5 x 25	9
	PCL8030B	1/2AA SL750/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	1.1	14.5 x 25	9
	PCL8031B	1/2AA SL750/PT	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.1	14.5 x 25	9
	PCL8041B	2/3AA SL761/S	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1.5	14.5 x 33	12
2	PCL8042B	2/3AA SL761/T	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1.5	14.5 x 33	12
3	PCL8039B	2/3AA SL761/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	1.5	14.5 x 33	12
4	PCL8040B	2/3AA SL761/PT	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1.5	14.5 x 33	12
	PCL8059B	2/3AA SL760/PR	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	1.5	14.5 x 33	12
	PCL8037B	AA SL760/S	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.2	14.5 x 50	18
	PCL8038B	AA SL760/T	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.2	14.5 x 50	18
5	PCL8034B	AA SL760/P	Unitaria	Bandeja de 25	3.6	2.2	14.5 x 50	18
6	PCL8036	AA SL760/PTP	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.2	14.5 x 50	18
	PCL8035	AA SL760/PT	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.2	14.5 x 50	18

ENIX ENERGIES
Línea directa 901 363 029

1 2 3 4 5 6 7 8

GAMA LITIO SERIE 2700

TADIRAN BATTERIES

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Øxh (mm)	PESO (g)
1	**PCL8046B**	C SL2770/S	Unitaria	Bandeja de 40	3.6	8.5	26 x 50	50
2	**PCL8050B**	D SL2780/S	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	19	33 x 60	92
3	**PCL8049B**	D SL2780/P	Unitaria	Bandeja de 10	3.6	19	33 x 60	92
4	**PCL8053B**	DD SL2790/S	Unitaria	Bandeja de 10	3.6	35	33 x 123	195
5	**PCL8045B**	C SL2770/P	Unitaria	Bandeja de 15	3.6	8.5	26 x 50	50
6	**PCL8070B**	CSL2770/T	Unitaria	Bandeja de 40	3.6	8.5	26 x 50	50
	PCL8071B	DSL2770/T	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	19	33 x 60	92
	PCL8072B	DSL2790/T	Unitaria	Bandeja de 60	3.6	35	33 x 123	195

Ejemplo de aplicación:

1 2 3 4

GAMA LITIO SERIE 800, 1500 ET 2800

TADIRAN BATTERIES

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES Øxh (mm)	PESO (g)
1	**PBL8003**	BEL SL 840/P	Unitaria	Bandeja de 100	3.6	0.42	18.5 x 7	5
	PBL8002	1/10D SL889/P	Unitaria	Bandeja de 100	3.6	1	33 x 6	16
2	**PCL8080B**	1/2AA SL850/S	Unitaria	Bandeja de 90	3.6	1.2	14.5 x 25	9
	PCL8081B	2/3-AA SL861/S	Unitaria	Bandeja de 75	3.6	1.6	14.5 x 33	12
3	**PCL8082B**	AA SL860/S	Unitaria	Bandeja de 45	3.6	2.4	14.5 x 50	18
	PCL8083B	C SL2870/S	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	8.5	26 x 50	50
	PCL8084B	D SL2880/S	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	19	33 x 60	93
	PCL8077	TLM-1550HP/T	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	0.55	14.8 x 51.5	20
	PCL8078	TLM-1520HP/T	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	0.135	15 x 20	9
4	**PCL8090**	TLM-1550MP/T	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	0.8	14.8 x 50.5	20



Módulo S estándar
(contacto por presión)



Polo radial PR
(laminilla de níquel estañado)



Pieza plana T
(laminilla de níquel estañado)



Polo radial PT
(laminilla de níquel estañado)



Pieza P
(hilo de cobre estañado)

Importante

Las pilas de litio no son recargables y son para el uso profesional. Debido a su tensión nominal y su potencia elevadas, requieren ciertas precauciones al usarse: le recomendamos no someterlas a usos abusivos.

GAMA LITIO

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (Ah)	DIMENSIONES hxØ (mm)	PESO (g)
	PCL7409B	1/2AA LS14250	Unitaria	Bandeja de 50	3.6	1.2	24.75 x 14.5	8.9
	PCL7416B	1/2AA LS14250 CNA	Unitaria	Bandeja de 20	3.6	1.2	24.75 x 14.4	8.9
1	**PCL7413B**	1/2AA LS14250 3PF	Unitaria	Bandeja de 50	3.6	1.2	24.75 x 14.4	8.9
	PCL7442	2/3A LST17330	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	2.1	33.4 x 16.5	14.4
	PCL7403B	AA LS14500	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	2.45	50.25 x 14.5	16.3
2	**PCL7404B**	AA LS14500 CNA	Unitaria	Bandeja de 20	3.6	2.45	50.25 x 14.4	16.3
3	**PCL7417B**	AA LS14500 CNR	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	2.45	50.25 x 14.4	16.3
4	**PCL7423B**	A LS17500	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	3.6	50.9 x 17	21.9
	PCL7406B	C LSH14	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	5.8	49.9 x 26.2	51
	PCL7410	C LSH14 CNR	Unitaria	Bandeja de 64	3.6	5.8	49.9 x 26.2	51
	PCL7411B	C LS26500	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	7.7	49.9 x 26.2	48
5	**PCL7407B**	D LSH20	Unitaria	Bandeja de 20	3.6	13	61.3 x 33.6	100
	PCL7408	D LSH20 CNR	Unitaria	Bandeja de 40	3.6	13	61.3 x 33.6	100
	PCL7412B	D LS33600	Unitaria	Bandeja de 20	3.6	17	61.3 x 33.6	90
	PCL7429	G20/2.4	Unitaria	Cartón de 120	3	8.5	61 x 33.3	85
6	**PCL7433**	LS33600T2	Unitaria	Cartón de 120	3.6	17	61.6 x 33.4	90
	PCL7468	CLM26500	Unitaria	Cartón de 120	3	4.5	50.65 x 25.7	60
	PCL7470	AA LS14500W CNR	Unitaria	Cartón de 150	3.6	2.6	50.3 x 14.6	16.7
	PCL7472	BA - S372/U	Unitaria	Cartón de 150	6	0.48	33.02 x 16.51	20

Consultar equivalencia gama NX a continuación

Ejemplo de aplicación:



CNA : Cable coaxial



CNR : patillas a soldar



3PF : CI



CNI : salida faston

GAMA LITIO

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ (mm)	PESO (g)
1	**PCL9005**	1/2AA ER14250	Unitaria	Bandeja de 100	3.6	1200	25 x 14.5	10
	PCL9004	AA ER14505	Unitaria	Bandeja de 100	3.6	2450	50.5 x 14.5	19
2	**PCL9002**	C ER26500	Unitaria	Bandeja de 40	3.6	6500	50 x 26.2	55
3	**PCL9003**	D ER34615	Unitaria	Bandeja de 30	3.6	14 500	61.5 x 34	107
4	**PCL9006**	CR123	Caja de 12	Cartón de 600	3	1450	34.5 x 16.5	17
	PCL9007	CR123	Blíster de 1	Caja de 12	3	1450	34.5 x 16.5	17
	PCL9010	AAL91	Unitaria	Caja de 10	1.5	2900	50.5 x 14.5	14.5
	PCL9012	AAL92	Blíster de 2	Cartón de 24	1.5	1100	43.3 x 10.5	7



1 2 3 4 5 6 7 8 9

GAMA LITIO VARTA

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ (mm)	PESO (g)
1	PCL8808	CR 1/2AA CD	Unitaria	Bandeja de 200	3	950	14.75 x 25.1	11.5
2	PCL8811	CR 1/2AA SLF3PH	Unitaria	Bandeja de 400	3	950	14.75 x 25.1	11.5
3	PCL8804	CR 1/2AA SLF	Unitaria	Bandeja de 400	3	950	14.75 x 25.1	11.5
4	PCL8803	CR 1/2AA CD90°	Unitaria	Bandeja de 400	3	950	14.75 x 25.1	11.5
	PCL8815	CR 1/2AA	Unitaria	Bandeja de 400	3	950	14.75 x 25.1	11.5
	PCL8814	CR 2/3AA	Unitaria	Bandeja de 360	3	1350	14.75 x 33.5	15
5	PCL8805	CR AA	Unitaria	Bandeja de 330	3	2000	14.75 x 50.5	21.5
6	PCL8806	CR AA CD	Unitaria	Bandeja de 200	3	2000	14.75 x 50.5	21.5
7	PCL8809	CR AA SLF	Unitaria	Bandeja de 200	3	2000	14.75 x 50.5	21.5
8	PCL8813	3CR 1/3N	Unitaria	Bandeja de 400	9	160	12 x 32	10
9	PCL8802	CR2NP	Unitaria	Bandeja de 400	3	1400	12 x 60	15

Importante

Nuestros consejos:
- Respetar el sentido de la polaridad.
- No recargar la pila.



CR1/2AA-P - CRAA CD



CR1/2AA CD90°



CRAA-S



CR1/2AA
SLF Pin Simple



CRAA - CR1/2AA
SLF 3 Encajes



BR 2/3A CI

1 2 3 4 5 6

GAMA LITIO Panasonic

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ O LxIxh (mm)	PESO (g)
	PCL6413	BR435	Unitaria	50	3	50	35.9 x 4.2	9
1	PCL6411	BR2/3A	Unitaria	25	3	1200	33.5 x 17	13.5
2	PCL0024	BR2/3AE T2	Unitaria	-	3	1200	33.5 x 17	13.5
3	PCL6403	BRE2/3A - CI	Unitaria	20	3	1200	33.5 x 17	13.5
4	PCL6405	BRC	Unitaria	10	3	5000	50 x 26	42
5	PCL0037	SG/FC	Unitaria	-	3	5000	50 x 26	40
6	MGL0011	ST1/SG/FC	Unitaria	-	6	5000	51.1 x 26 x 50.9	80.1
	PCL6402	CR2 / 17355	Blíster de 1	Caja de 10	3	750	27 x 15.6	3
	PCL6415	CR-V3	Blíster de 1	Caja de 10	3	3000	52 x 27 x 14	28
	PRL6402	CRP2	Blíster de 1	Caja de 10	6	1400	34 x 19.5 x 36	37
	PRL6401	2CR5	Blíster de 1	Caja de 10	6	1400	45 x 34 x 17	37
	PCL6417	CR123	Cartón de 400	-	3	1300	34.5 x 17.1	17
	PCL6401	CR123	Unitaria	100	3	1400	34.5 x 17.1	17

Ejemplo de aplicación:



1

2

3

Ejemplo de aplicación:

GAMA LITIO SANYO

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ (mm)	PESO (g)
	PBL2405	CR1/3N / 2L76	Blíster de 1	Caja de 14	3	160	11.5 x 10.5	4
	PCL7607	CR23500 CI	Unitaria	10	3	500	50 x 23	42
1	PCL7604	CR14250. CI2PH	Unitaria	35	3	850	25 x 14.5	4
	PCL7610	CR17335	Unitaria	10	3	1800	33.5 x 17	17
2	PCL7605	CR17335SE - CI3PH	Unitaria	25	3	1800	33.5 x 17	17
3	PCL7606	CR17450SE - CI3PH	Unitaria	15	3	2500	45 x 17	22
	PCL7613	CR17450 ER	Unitaria	20	3	2400	45 x 16.93	23
	PCL7615	CR12600 SE	Unitaria	-	3	1500	60 x 12	15
	PCL7616	CR17335E - R	Unitaria	-	3	1600	33.5 x 17	17
	PCL7608	2CR1/3N / PX28 PX282CR1/3	Blíster de 1	Caja de 12	6	160	25.2 x 13	5

14250 SE/CI





17335 SE/CI







1

2

Ejemplo de aplicación:

GAMA LITIO 1.5 VOLTS

	CÓDIGO	TAMAÑO	MARCA	UNIDAD DE VENTA	COND.	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ O Lxlxh (mm)	PESO (g)
1	PCL2805	LR03/AAA L 92	ENERGIZER	Blíster de 4	Caja de 12	1.5	1250	44.5 x 10.5	8
2	PCL2803	LR6/AA L 91	ENERGIZER	Blíster de 2	Caja de 12	1.5	3000	50.5 x 14.3	14.5
	PCL9010	AAL91	NX	Unitaria	Caja de 10	1.5	2500	50.5 x 14.5	14.5
	PCL9012	AAL92	NX	Blíster de 2	Cartón de 24	1.5	1100	43.3 x 10.5	7
	PCL956119	LR6 /AA L91	MB	Blíster de 2	Caja de 12	1.5	2900	50.5 x 14.5	14.5



1

2

3

4

Ejemplo de aplicación:

Importante

CI: 2 encajes sobre + 1 encaje sobre -

P2: 1 encaje sobre + 1 encaje sobre -

GAMA ESPECÍFICA LITIO

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	TENSIÓN (V)	CAPACIDAD (mAh)	DIMENSIONES hxØ (mm)	PESO (g)
1	PCL0002	2CR 1/3 N / P2 2 CR 1/3 N / CI2PH	Unitaria	6	160	22x12.35	8
2	PBL8802	CR 1/3 N / CI3PH - Ci	Unitaria	3	160	11.3x11.6	4
3	PBL7605	CR 1/3 N	Unitaria	3	160	11.5x10.5	4
4	PBL7607	CR 1/3 N / 3VCR2P - P2	Unitaria	3	160	11.5x10.5	4

ENIX ENERGIES
Línea directa 901 363 029

PILAS DE LITIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GAMA LITIO PARA APLICACIONES: MEMORIA INFORMÁTICA

Ejemplo de aplicación:

	CÓDIGO	TAMAÑO	UNIDAD DE VENTA	TENSIÓN (V)	MODELO MICRO
1	**PCL6403**	BR2/3A/CI	Unitaria	3	IBM PS-2/30-EPSON 8000
2	**PCL0086**	CR12600/T2	Unitaria	3	-
3	**PCL8016**	SL360/S-TL5104	Unitaria	3.6	COMPAQ-TANDON-TOSHIBA-VANG-ZENITH
4	**PCL8032**	SL750/S-TL2150	Unitaria	3.6	APPLE-AT&T-IBM-TANDON-GRID
5	**PCL8003B**	SL350/P-TL5110/P	Unitaria	3.6	APPLE MAC SE/11GS
6	**PBL8002**	SL389/P-SL889/P-TSL134	Unitaria	3.6	-
7	**PBL8003**	SL340/P-SL840/P-TL5186/P	Unitaria	3.6	LEADING EDGE
8	**PRA7203**	840-HP	Unitaria	4.5	HP VECTRA-COMPAQ PROLINEA-DELL-MAC
9	**PRL6403**	BRE3	Unitaria	6	IBM PC-AT y otros

TABLA DE EQUIVALENCIAS

PILAS ALCALINAS

NX	DURACELL	ENERGIZER	IEC	KODAK	MAXELL	PANASONIC	PHILIPS	RAYOVAC	SONY	VARTA
PCA9005	MN9100	E90	LR1	KN	LR1	LR1	LR1	810	AM5	4001
PCA9001	MN2400	E92	LR03	K3A	LR03	LR03	LR03	ALKAAA	AM4	4003
PCA9002	MN1500	E91	LR6	KAA	LR6	LR6	LR6	ALKAA	AM3	4006
PCA9003	MN1400	E93	LR14	KC	LR14	LR14	LR14	ALKC	AM2	4014
PCA9004	MN1300	E95	LR20	KD	LR20	LR20	LR20	ALKD	AM1	4020
PRA9001	MN1604	522	6LR61	K9V	6LR61	6LR61	6LR61	ALK9V-	6AM6	4022
PRA9006	MN1203	3LR12	3LR12	-	3LR12	3LR12	3LR12	-	3LR12	4912 / 4012

PILAS PARA AUDÍFONOS - CINC AIRE

ENIX ENERGIES	DURACELL	ENERGIZER	IEC	MAXELL	PANASONIC	RAYOVAC	RENATA	VARTA
PBZ7304	DA675	675AP	PR44	EP675E	PR675H	675AE	ZA675	V675A / P67S
PBZ7302	DA13	13AP	PR48	EP13E	PR13H	13AE	ZA13	V13A / P13
PBZ7303	DA312	312AP	PR41	EP312E	PR312H	312AE	ZA312	V312A / P312
PBZ7301	DA230	10AP	PR70	EP230E	P230H	10AE	ZA10	V10A / P10

ESQUEMA DE TAMAÑOS DE PILAS



TAILLE	AAAA	1/3 AAA	2/3 AAA	AAA	1/3 AA	1/2 AA	2/3 AA	AA	2/3 A	4/5 A	A	4/3 A	3/5 SC	4/5 SC	SC	C	1/2 D	2/3 D	D
Ø	7	12	12	12	15	15	15	15	17	17	17	17	23	23	23	26	33	33	33
H	41	15	30	43	18	25	35	50	28	43	50	66	27	34	43	50	31	41	62

TECNOLOGÍA	RENATA	ENERGIZER	DURACELL	RAYOVAC	TIMEX	VARTA	BULOVA
ÓXIDO DE PLATA	357	357. EPX76. S76E	D357. MS76. D303	357	J	V357. V541. V76PX. V13GS	228
	386	386. S41E	D386. MS41H	386	H	V386. V548. V12GS	260
	389	389	D389	389	M	V389. V554. V10GS	626
	391	391	D391	391	L	V391. V553. V8GS	609
	365	365	D365		ZA	V365	
	380	380	D380			V380	
	399	399	D399	399	W	V399. V543	613
	370	370	D370	370	Z	V370	620
		372	D372				
	392	392. S312E	D392. MS312	392	K	V392. V547	247. 247B
	396	396	D396	396	V	V396. V556	612
	361	361	D361	361	X	V361	
		314					
	376	376	D376	376	MA	V376	619
	303	303	D303	303	A	V303. V521	
	301	301	D301	301	D	V301. V528	226
	344	344	D344	344		V344. V529	242. 604
	390	390	D390	390		V390. V534	603
	381	381	D381	381		V381. V533	317
	366	366	D366	366		V366. V538	608
	394	394	D394	394	LA	V394. V524	625
	395	395	D395	395		V395. V523	610
	371	371	D371	371		V371. V537	605
	373	373	D373	373	WA	V373. V539	617
	384	384	D384	384		V384. V527	247
	329	329	D329	329. RW300		V329. V525	
	397	397	D397	397	N	V397. V536	607
	362	362	D362	362	S	V362. V532	601
	315	315	D315	315	HA	V315. V530	614
	346	346		346		V346	628
	377	377	D377	377	BA	V377. V565	606
	364	364	D364	364	T	V364. V531	602
	321	321	D321	321	DA	V321. V540	611
	319	319	D319	319		V319	615
	379	379	D379	379	JA	V379. V520	618
	317	317	D317	317	CA	V317. V566	616
	335	335	D335	335		V335	622
	348	348	D348	348		V348	
	337	337	D337	337		V337	623
	341	341	D341	341		V341	627
	393	393	D393	393	F	V393	255
BOTÓN ALCALINA	LR44	A76. D76A	PX76A	RW82	KA	V13GA	
	LR43	186	D186A	RW84		V12GA	
		189	D189A	RW89		V10GA	
		191	D191A			V8GA	
		192		RW87		V3GA	
		A544	PX28A. 476A			V4034PX	
			PX1A			PX1	
		A625	D625. PX625A			V625. V625U	

ENIX ENERGIES Línea directa 901 363 029

TABLA DE EQUIVALENCIAS

SEIKO	MAXELL	CITIZEN	VINNIC	GP	IEC	OTRAS	DIMENSIONES HXØ (MM)	CÓDIGO
SB-B9	SR44W	280-62	S1154	GP357. GPS76E	SR44	AG13. DC357. KS76. SR1154W. GS13. SP357. 4276. SR76E. 1131SO	11.6x5.4	**PB07362**
SB-B8	SR43W	280-41	S1142	GP386	SR43	SG12. G12. SR1142. SP386	11.6x4.2	**PB07375**
SB-BU	SR1130W	280-15		GP389	SR54	SG10. G10	11.6x3.05	**PB07373**
SB-BS	SR1120W	280-30		GP391	SR55	SG8. G8. SR1121	11.6x2.05	**PB07378**
	SR1116W			GP365			11.6x1.65	**PB07370**
	SR936W			GP380	SR45		9.5x3.6	**PB07372**
SB-BP	SR927W	280-44		GP399	SR57		9.5x2.73	**PB07366**
SB-BN	SR920W	280-51		GP370	SR69	AG6. B370H	9.5x2.05	**PB07377**
	SR916W	280-61					9.5x1.65	
SB-B1	SR41W	280-13	S736	GP392	SR41	AG3. SG3. G3.GS3	7.9x3.6	**PB07356**
SB-BL	SR726W	280-52	S59	GP396	SR59		7.9x2.6	**PB07352**
SB-BK	SR721W	280-53		GP361	SR58		7.9x2.1	**PB07354**
	SR716W						7.9x1.65	
SB-BW	SR626W	280-72			SR66		6.8x2.6	**PB07371**
	SR621W	280-70			SR60		6.8x2.15	
SB-A9	SR44SW	280-08		GP303	SR44		11.6x5.4	**PB07361**
SB-A8	SR43W	280-01		GP301	SR43		11.6x4.2	**PB07358**
	SR1136SW			GP344	SR42		11.6x3.6	**PB07355**
SB-AU	SR1130SW	280-24		GP390	SR54		11.6x3.05	**PB07353**
SB-AS	SR1120SW	280-27		GP381	SR55		11.6x2.05	**PB07349**
	SR1116SW	280-46		GP366			11.6x1.65	**PB07322**
SB-A4	SR936SW	280-17		GP394	SR45	AG9	9.5x3.6	**PB07346**
SB-AP	SR927SW	280-48		GP395	SR57		9.5x2.73	**PB07363**
SB-AN	SR920SW	280-31		GP371	SR69		9.5x2.05	**PB07350**
SB-AJ	SR916SW	280-45		GP373	SR68		9.5x1.65	**PB07365**
SB-A1	SR41SW	280-18		GP384	SR41		7.9x3.6	**PB07348**
	SR731SW			GP329			7.9x3.1	**PB07359**
SB-AL	SR726SW	280-28		GP397	SR59		7.9x2.6	**PB07376**
SB-AK	SR721SW	280-29		GP362	SR58	423	7.9x2.1	**PB07364**
SB-AT	SR716SW	280-56		GP315	SR67	B315L. 530	7.9x1.68	**PB07374**
SB-AH	SR712SW	280-66					7.9x1.29	**PB07380**
SB-AW	SR626SW	280-39		GP377	SR66		6.8x2.6	**PB07369**
SB-AG	SR621SW	280-34		GP364	SR60		6.8x2.15	**PB07351**
SB-AF	SR616SW	280-73		GP321	SR65		6.8x1.65	**PB07379**
SB-AE	SR527SW	280-60		GP319	SR64		5.8x2.7	**PB07368**
SB-AC	SR521SW	280-59		GP379	SR63		5.8x2.15	**PB07345**
SB-AR	SR516SW	280-58		GP317	SR62		5.8x1.65	**PB07367**
SB-AB	SR512SW	280-68		GP335			5.8x1.25	**PB07360**
SB-A6	SR421SW	280-77		GP348			4.8x2.15	**PB05236**
SB-A5	SR416SW	280-75		GP337			4.8x1.65	**PB07347**
	SR714SW			GP341			7.9x1.45	**PB07344**
SB-B3	SR754W			GP93	SR48		7.9x5.4	**PB07357**
	LR44		L1154	GPA76	LR44	AG13. G13A. 1128MP. 1166A. 208-904. 357A. LR1154. PX675A. RPX675. S76	11.6x5.4	**PBA5203**
	LR43		L1142	GP186	LR43	AG12. G12A. 1176A. 186-1	11.6x4.2	**PBA5206**
	LR1130		LR1131	GP189	LR54	AG10. G10A. KA54. 189-1	11.6x3.05	**PBA5202**
	LR1120		LR1121	GP191	LR55	AG8. G8A. KA55. 191-1. LR4230	11.6x2.05	**PBA5209**
	LR41		L736	GP192	LR41	G3A. LR736. 92A	7.9x3.6	**PBA5204**
	4LR44P		L1325	GP476A	4LR44	4AG13. K28A. 7H34. 4NZ13. 4G13. 1414A	13x25.2	**PCA9030**
					LR50	1A. A1PX. 1100A. PC1A. MR50. E1N. RPX1	16.4x16.8	**PBA3406**
	LR09			GP625	LR9	EPX625. EPX625G. KA625. RPX625A. EPX625BP	15.3x6.25	**PBA9001**